



Catálogo de producto

Módulos de control para viviendas, oficinas y hoteles

La gama

Módulos de control para instalaciones residenciales, oficinas y hoteles. Según el modelo, encienden y apagan cargas, regulan tiras LED, mueven persianas y leen pulsadores. Todos se configuran desde el navegador, sin aplicación, y se integran en sistemas profesionales por KNX, Modbus TCP y drivers para Savant, Crestron Home, RTI, Vantage y URC. Para el propietario aparecen en Apple Home, Google Home y Alexa a través de Matter, sin nube.

La letra indica la familia (R relés, S persianas, D regulación LED, I entradas) y el número la cantidad de salidas. Los modelos PoE se alimentan por el cable de red; los WiFi se conectan a 230 V o a la fuente de los LED.

	Modelo	Descripción	Salidas	Entradas	Red	Alimentación	KNX	Modbus	Matter
	R8 S- RE008	Módulo de 8 relés · PoE	8 × relés	8	Ethernet + WiFi	PoE / 100-240 VAC	Sí	Sí	Sí
	R4 S- RW004	Módulo de 4 relés · WiFi	4 × relés	4	WiFi	100-240 VAC	Sí	No	Sí
	R1 S- RW001	Módulo de 1 relé · WiFi	1 × relés	1	WiFi	100-240 VAC	Sí	No	Sí
	S4 S- SE004	Módulo de 4 persianas · PoE	4 × persianas	8	Ethernet + WiFi	PoE / 100-240 VAC	Sí	Sí	Sí
	S2 S- SW002	Módulo de 2 persianas · WiFi	2 × persianas	4	WiFi	100-240 VAC	Sí	No	Sí
	D8 S- DE008	Regulador LED de 8 canales · PoE	8 × canales PWM	8	Ethernet + WiFi	PoE / 100-240 VAC	Sí	No	Sí
	D4 S- DW004	Regulador LED de 4 canales · WiFi	4 × canales PWM	4	WiFi	12-36 VDC	Sí	Sí	Sí
	D3 S- DW003	Regulador LED RGB de 3 canales · WiFi	3 × canales PWM	1	WiFi	12-36 VDC	Sí	Sí	Sí
	I4 S- IW004	Módulo de 4 entradas · WiFi	—	4	WiFi	100-240 VAC	Sí	Sí	Sí

COMÚN A TODA LA GAMA

- ✓ Configuración desde el navegador, sin app; punto de acceso propio para la puesta en marcha
- ✓ Gestos en pulsadores: simple, doble, triple y larga
- ✓ Automatismos locales evento → acción, sin depender de la red
- ✓ KNX por IP (routing y tunneling) con exportación a ETS
- ✓ Matter: Apple Home, Google Home y Alexa sin nube
- ✓ API HTTP local

- ✓ Drivers para Savant, Crestron Home, RTI, Vantage y URC
- ✓ Actualización de firmware desde la interfaz web, canal estable y beta

- ✓ Restauración opcional del último estado tras un corte de luz



SAVANT



Matter